


USt-IdNr.: DE812584373
 Steuer-Nr.: 18297 15953
 Handelsregister: Pinneberg HRB 5392
 Bankverbindung: VR-Bank, Quickborn
 BLZ 221 914 05, Konto 57 522 800
 SWIFT/BIC: GENO DE F1 PIN
 IBAN DE32 2219 1405 0057 5228 00

Max-Weber-Straße 32
 D-25451 Quickborn
 Telefon: (0 41 06) 7 10 10
 Telefax: (0 41 06) 7 10 09
 E-mail: info@exa.de
 Internet: http://www.exa.de
 Geschäftsführer: Henning Thedens



Abgas-Absaugsysteme:
 Unter- und Überfluranlagen
 Schweißgasabsauganlagen
 Umwelttechnik
 Projektierung und Verkauf
 Montage und Ersatzteilservice

EXA Absaug Technik GmbH * Max-Weber-Str. 32 * D-25451 Quickborn



Auftraggeber:

Auto-Wagner GmbH & Co. KG
 Güterstr. 19
 69168 Wiesloch

Lieferschein	
Vorgangsnummer	16247
Belegnummer	2016-20861
Datum	09.11.2016
Kundennummer	151574
Bearbeiter	Henning Thedens
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Versandart	Spedition	Bezug	Auftragsbestätigung 2016-41689	Unsere UStIDNr	DE812584373
Lieferbedingung	Frei Haus	Ihr Zeichen	Frau U. Aull	Unsere SteuerNr	1829715953
Liefertermin	10.11.2016	Ihr Beleg	10.10.2016	Ihre UStIDNr	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	ME
1		I. Anlage für die linke Werkstattseite:		
1.1	G980100	EXA-Abgas-Absauganlage für die Werkstatt - linke Werkstattseite - zum Messe- Sonderpreis bestehend im einzelnen aus: 1 x 26 m Saugschlitzkanal mit Zubehör	1,00	Satz
1.2	g410001	EXA-Saug Schlitzkanal Typ I für Pkw und Transporter, (4 x 6 m und 1 x 2 m) kompl. mit Gummidichtlippe (2 x 26 m)	26,00	m
1.3	g410002	EXA-Kanalverbindungsteil für Kanal Typ I.	4,00	Stk
1.4	g410003	EXA-Montagetteile für Kanal Typ I.	4,00	Satz
1.5	g410004	EXA-Enddeckel für Kanal Typ I.	2,00	Stk
1.6	g410005	EXA-Endanschlag für Schlauchwagen mit eingebauter Feder zum sanften Abbremsen.	2,00	Stk
1.7	g411607	EXA-Abgangsstück für oberen Abgang, Rohrleitungsanschluß NW 160, verzinkt.	1,00	Stk
1.8	G440020	Mehrpreis für direkte Ventilatormontage aus Guß, jedoch ohne Spannring. Schlauchwagen mit Zubehör	1,00	Satz
1.9	g411012	EXA-Schlauchwagen aus Aluminiumguß mit 10-fach kugelgelagerten Laufrollen für absolut verkanntungsfreien Lauf auch unter Last. Mit automatischer Verschluss- klappe betätigt über Balancer (jedoch ohne Balancer. Komplett mit Schlauchanschluss NW 100.	4,00	Stk
1.10	g410012	EXA-Balancer, Typ K zum Gewichtsausgleich mit Arretierung bis max. 10,0 kg belastbar, Seillänge 2,5 m zur direkten Montage am v. g. Schlauchwagen.	4,00	Stk
1.11	g360100	EXA-Schlauchaufhängung NW 100	4,00	Stk

USt-IdNr.: DE812584373
 Steuer-Nr.: 18297 15953
 Handelsregister: Pinneberg HRB 5392
 Bankverbindung: VR-Bank, Quickborn
 BLZ 221 914 05, Konto 57 522 800
 SWIFT/BIC: GENO DE F1 PIN
 IBAN DE32 2219 1405 0057 5228 00

Max-Weber-Straße 32
 D-25451 Quickborn
 Telefon: (0 41 06) 7 10 10
 Telefax: (0 41 06) 7 10 09
 E-mail: info@exa.de
 Internet: http://www.exa.de
 Geschäftsführer: Henning Thedens



Abgas-Absaugsysteme:
 Unter- und Überfluranlagen
 Schweißgasabsauganlagen
 Umwelttechnik
 Projektierung und Verkauf
 Montage und Ersatzteilservice

Lieferschein 2016-20861 Seite 2 von 6

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	ME
1.12	g220000	EXA-Abgasschlauch, Typ TBN mit Spirale, NW 100, bedingt überfahrbar, schwarz. (4 x 5,0 m = Art.-Nr. 225000)	20,00	m
1.13	g380100	EXA-Schlauch-Schnellkupplung NW 100, verzinkte Ausführung mit 2 Spannhebeln, zur Montage am Schlauchende.	4,00	Stk
1.14	g315100	EXA-Abgaszange Typ 3191 mit ovalem Trichter Typ 3088, um 60° gekröpft für Schlauch NW 100 komplett mit	4,00	Stk
1.15	g385100	EXA-Gegenstück zur Schnellkupplung, NW 100, verzinkte Ausführung.	4,00	Stk
1.16	g355100	EXA-Spezial-Schlauchschele NW 100	8,00	Stk
1.17	g358100	EXA-Schutzgummi für Schelle NW 100 Ventilator mit Zubehör	4,00	Stk
1.18	g120012	EXA-Alu-Guß-Ventilator Typ SVD 12, 2.200 m³/h, Leistung 1,2 kW, 400 V, 50 Hz, NW 160 ohne Fuß, einschl. IE 2 (High Efficiency) Ausführung. Serien-Nr. 1101419, Baujahr 2016 (wird direkt auf den Kanal geflanscht)	1,00	Stk
1.19	g370160	EXA-Spannring NW 150/160 mit Neopreneinlage für die Saug- und Druckseite.	2,00	Stk
1.20	g375160	EXA-Anschlußstutzen NW 160, verzinkt für die Druckseite. Steuerung der Anlage	1,00	Stk
1.21	g117002	EXA-Motorschutzschalter Typ MS 02, (1,6 - 2,5 A) komplett mit Gehäuse. Kanalabhängung	1,00	Stk
1.22	g440001	EXA-Kanalabhängung Standard, komplett Länge der Montagewisele: 400 mm kompl. mit	8,00	Satz
1.23	g440012	EXA-Einschwenkeisen für Saugschlitzkanal, verzinkte Ausführung.	4,00	Stk
1.24	g440016	EXA-Montageschiene mit Klemmbacken, komplett Länge der Montagewisele 2.000 mm komplett mit 2 x MSA M 10 und Augenschrauben M 10.	2,00	Satz
1.25	g720003	EXA-Wandausblas-Set NW 160/200 komplett mit Deflektorhaube für die Druckseite	1,00	Satz
1.26	G700004	EXA-Ausblas-Set NW 160/200 komplett komplett mit allem Zubehör bestehend im einzelnen aus:	1,00	Psch.
1.27	g710200	EXA-Wickelfalzrohr NW 200 (1 x 3 m)	3,00	m

USt-IdNr.: DE812584373
 Steuer-Nr.: 18297 15953
 Handelsregister: Pinneberg HRB 5392
 Bankverbindung: VR-Bank, Quickborn
 BLZ 221 914 05, Konto 57 522 800
 SWIFT/BIC: GENO DE F1 PIN
 IBAN DE32 2219 1405 0057 5228 00

Max-Weber-Straße 32
 D-25451 Quickborn
 Telefon: (0 41 06) 7 10 10
 Telefax: (0 41 06) 7 10 09
 E-mail: info@exa.de
 Internet: <http://www.exa.de>
 Geschäftsführer: Henning Thedens



Abgas-Absaugsysteme:
 Unter- und Überfluranlagen
 Schweißgasabsauganlagen
 Umwelttechnik
 Projektierung und Verkauf
 Montage und Ersatzteilservice

Lieferschein 2016-20861 Seite 3 von 6

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	ME
1.28	g713200	EXA-Bogen 90°, NW 200 mit Gummilippendichtungen	1,00	Stk
1.29	g716200	EXA-Übergangsstück NW 160 - 200 mit Gummilippendichtungen	1,00	Stk
1.30	g722160	EXA-Muffe NW 160	1,00	Stk
1.31	g722200	EXA-Muffe NW 200	1,00	Stk
1.32	g726200	EXA-Deflektorhaube NW 200, verzinkt.	1,00	Stk
1.33	g733200	EXA-Rohrschelle NW 200 mit Schalldämmeinlage und Stockschraube M 10	1,00	Stk
1.34	G121314	Klein- und Montagematerial	1,00	Satz
2	II. Anlage für die rechte Werkstattseite:			
2.1	G980100	EXA-Abgas-Absauganlage für die Werkstatt - rechte Werkstattseite - zum Messe- Sonderpreis bestehend im einzelnen aus: 1 x 26 m Saugschlitzkanal mit Zubehör	1,00	Satz
2.2	g410001	EXA-Saug Schlitzkanal Typ I für Pkw und Transporter, (4 x 6 m und 1 x 2 m) kompl. mit Gummidichtlippe (2 x 26 m)	26,00	m
2.3	g410002	EXA-Kanalverbindungsteil für Kanal Typ I.	4,00	Stk
2.4	g410003	EXA-Montageteile für Kanal Typ I.	4,00	Satz
2.5	g410004	EXA-Enddeckel für Kanal Typ I.	2,00	Stk
2.6	g410005	EXA-Endanschlag für Schlauchwagen mit eingebauter Feder zum sanften Abbremsen.	2,00	Stk
2.7	g411607	EXA-Abgangsstück für oberen Abgang, Rohrleitungsanschluß NW 160, verzinkt.	1,00	Stk
2.8	G440020	Mehrpriis für direkte Ventilatormontage aus Guß, jedoch ohne Spannring. Schlauchwagen mit Zubehör	1,00	Satz
2.9	g411012	EXA-Schlauchwagen aus Aluminiumguß mit 10-fach kugelgelagerten Laufrollen für absolut verkanntungsfreien Lauf auch unter Last. Mit automatischer Verschluss- klappe betätigt über Balancer (jedoch ohne Balancer. Komplett mit Schlauchanschluss NW 100.	4,00	Stk
2.10	g410012	EXA-Balancer, Typ K zum Gewichtsausgleich mit Arretierung bis max. 10,0 kg belastbar, Seillänge 2,5 m zur direkten Montage am v. g. Schlauchwagen.	4,00	Stk
2.11	g360100	EXA-Schlauchaufhängung NW 100	4,00	Stk

USt-IdNr.: DE812584373
 Steuer-Nr.: 18297 15953
 Handelsregister: Pinneberg HRB 5392
 Bankverbindung: VR-Bank, Quickborn
 BLZ 221 914 05, Konto 57 522 800
 SWIFT/BIC: GENO DE F1 PIN
 IBAN DE32 2219 1405 0057 5228 00

Max-Weber-Straße 32
 D-25451 Quickborn
 Telefon: (0 41 06) 7 10 10
 Telefax: (0 41 06) 7 10 09
 E-mail: info@exa.de
 Internet: http://www.exa.de
 Geschäftsführer: Henning Thedens



Abgas-Absaugsysteme:
 Unter- und Überfluranlagen
 Schweißgasabsauganlagen
 Umwelttechnik
 Projektierung und Verkauf
 Montage und Ersatzteilservice

Lieferschein 2016-20861 Seite 4 von 6

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	ME
2.12	g220000	EXA-Abgasschlauch, Typ TBN mit Spirale, NW 100, bedingt überfahrbar, schwarz. (4 x 5,0 m = Art.-Nr. 225000)	20,00	m
2.13	g380100	EXA-Schlauch-Schnellkupplung NW 100, verzinkte Ausführung mit 2 Spannhebeln, zur Montage am Schlauchende.	4,00	Stk
2.14	g315100	EXA-Abgaszange Typ 3191 mit ovalem Trichter Typ 3088, um 60° gekröpft für Schlauch NW 100 komplett mit	4,00	Stk
2.15	g385100	EXA-Gegenstück zur Schnellkupplung, NW 100, verzinkte Ausführung.	4,00	Stk
2.16	g355100	EXA-Spezial-Schlauchschele NW 100	8,00	Stk
2.17	g358100	EXA-Schutzgummi für Schele NW 100 Ventilator mit Zubehör	4,00	Stk
2.18	g120012	EXA-Alu-Guß-Ventilator Typ SVD 12, 2.200 m³/h, Leistung 1,2 kW, 400 V, 50 Hz, NW 160 ohne Fuß, einschl. IE 2 (High Efficiency) Ausführung. Serien-Nr. 1101417, Baujahr 2016. (wird direkt auf den Kanal geflanscht)	1,00	Stk
2.19	g370160	EXA-Spannring NW 150/160 mit Neopren- einlage für die Saug- und Druckseite.	2,00	Stk
2.20	g375160	EXA-Anschlußstutzen NW 160, verzinkt für die Druckseite. Steuerung der Anlage	1,00	Stk
2.21	g117002	EXA-Motorschutzhalter Typ MS 02, (1,6 - 2,5 A) komplett mit Gehäuse. Kanalabhängung	1,00	Stk
2.22	g440001	EXA-Kanalabhängung Standard, komplett Länge der Montagेशchiene: 400 mm kompl. mit	8,00	Satz
2.23	g440012	EXA-Einschwenkeisen für Saugschlitzkanal, verzinkte Ausführung.	4,00	Stk
2.24	g440016	EXA-Montageschiene mit Klemmbacken, komplett Länge der Montagेशchiene 2.000 mm komplett mit 2 x MSA M 10 und Augen- schrauben M 10.	2,00	Satz
2.25	g720003	EXA-Wandausblas-Set NW 160/200 komplett mit Deflektorhaube für die Druckseite	1,00	Satz
2.26	G700004	EXA-Ausblas-Set NW 160/200 komplett komplett mit allem Zubehör bestehend im einzelnen aus:	1,00	Psch.
2.27	g710200	EXA-Wickelfalzrohr NW 200 (1 x 3 m)	3,00	m

USt-IdNr.: DE812584373
 Steuer-Nr.: 18297 15953
 Handelsregister: Pinneberg HRB 5392
 Bankverbindung: VR-Bank, Quickborn
 BLZ 221 914 05, Konto 57 522 800
 SWIFT/BIC: GENO DE F1 PIN
 IBAN DE32 2219 1405 0057 5228 00

Max-Weber-Straße 32
 D-25451 Quickborn
 Telefon: (0 41 06) 7 10 10
 Telefax: (0 41 06) 7 10 09
 E-mail: info@exa.de
 Internet: http://www.exa.de
 Geschäftsführer: Henning Thedens



Abgas-Absaugsysteme:
 Unter- und Überfüranlagen
 Schweißgasabsauganlagen
 Umwelttechnik
 Projektierung und Verkauf
 Montage und Ersatzteilservice

Lieferschein 2016-20861 Seite 5 von 6

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	ME
2.28	g713200	EXA-Bogen 90°, NW 200 mit Gummilippendichtungen	1,00	Stk
2.29	g716200	EXA-Übergangsstück NW 160 - 200 mit Gummilippendichtungen	1,00	Stk
2.30	g722160	EXA-Muffe NW 160	1,00	Stk
2.31	g722200	EXA-Muffe NW 200	1,00	Stk
2.32	g726200	EXA-Deflektorhaube NW 200, verzinkt.	1,00	Stk
2.33	g733200	EXA-Rohrschelle NW 200 mit Schalldämmeinlage und Stockschraube M 10	1,00	Stk
2.34	G121314	Klein- und Montagematerial	1,00	Satz
3	III. Zubehör			
3.1	G325040	EXA-Schlauchgabel NW 100 mit zwei fertig montierten Schnellkupplungen und mit	2,00	Satz
3.2	g385100	EXA-Gegenstück zur Schnellkupplung, NW 100, verzinkte Ausführung.	2,00	Stk
3.3	g386100	EXA-pneumatische Abgastülle Typ 3860 mit Handpumpe und Ablassventil, Ansaugöffnung max. 75 x 125 mm, mit Anschluss für Schläuche NW 100.	6,00	Satz
3.4	g385100	EXA-Gegenstück zur Schnellkupplung, NW 100, verzinkte Ausführung.	6,00	Stk
3.5	G387100	EXA-pneumatische Abgastülle Typ 3870 mit Handpumpe und Ablassventil, Ansaugöffnung max. 65 x 135 mm, mit Anschluss für Schläuche NW 100.	2,00	Stk
3.6	g385100	EXA-Gegenstück zur Schnellkupplung, NW 100, verzinkte Ausführung.	2,00	Stk
3.7	G388100	EXA-pneumatische Abgastülle Typ 3880 mit Handpumpe und Ablassventil, Ansaugöffnung max. 65 x 175 mm, mit Anschluss für Schläuche NW 100.	2,00	Stk
3.8	g385100	EXA-Gegenstück zur Schnellkupplung, NW 100, verzinkte Ausführung.	2,00	Stk
3.9	g322100	EXA-AU-Standrichter mit Trichter 3090, höhen- verstellbar und kippbar und Anschluß NW 100.	1,00	Stk
3.10	g385100	EXA-Gegenstück zur Schnellkupplung, NW 100, verzinkte Ausführung.	1,00	Stk
3.11	g309150	EXA-Abgastrichter Typ 3090 (125 - 200 mm) für Doppelrohrsaugpuff mit Anschluss NW 150 komplett mit runder Aufnahme NW 30 und Stellschraube.	1,00	Stk
4	IV. Montage der Anlage			

USt-IdNr.: DE812584373
Steuer-Nr.: 18297 15953
Handelsregister: Pinneberg HRB 5392
Bankverbindung: VR-Bank, Quickborn
BLZ 221 914 05, Konto 57 522 800
SWIFT/BIC: GENO DE F1 PIN
IBAN DE32 2219 1405 0057 5228 00

Max-Weber-Straße 32
D-25451 Quickborn
Telefon: (0 41 06) 7 10 10
Telefax: (0 41 06) 7 10 09
E-mail: info@exa.de
Internet: http://www.exa.de
Geschäftsführer: Henning Thedens



Abgas-Absaugsysteme:
Unter- und Überfluranlagen
Schweißgasabsauganlagen
Umwelttechnik
Projektierung und Verkauf
Montage und Ersatzteilservice

Lieferschein 2016-20861 Seite 6 von 6

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	ME
4.1	X15	Montagepauschale für die Montage der beiden Anlagen zum Festpreis, jedoch ohne Dach-decker- und Elektroarbeiten einschließlich	1,00	psch.
4.2	g102001	Funktionsprüfung nach VGB 1, § 39 der Unfallverhütungsvorschriften für eine Abgas-Absauganlage einschließlich	2,00	psch.
4.3	g102010	Prüfbuch für Abgasabsauganlage incl. Prüfplakette.	2,00	Stk
4.4	g102030	Pauschale für die Anmietung einer elektr. Scherenarbeitsbühne bis 8 m Arbeitshöhe einschließlich An- und Abfahrtpauschale. Nebenkosten	1,00	psch.
4.5	X1	Verpackung	1,00	psch.
4.6	X3	Verauslagte Frachtkosten	1,00	psch.
5	X5	Liefer- und Montagedatum: 10.11.2016 Wir danken für Ihren Auftrag.	1,00	Stk

Beanstandungen können nur innerhalb von 3 Tagen berücksichtigt werden.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Für alle Bestellungen gelten unsere allgem. Liefer- und Zahlungsbedingungen.